


Bildfahrplan Strecke Jenbach - Mayrhofen



Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Grundaufstellung H0e ÖBB

Jenbach

R1252	Gleis 2	Umlauf 2	lokbespannter Personenzug
Ng2502	Gleis 4	Umlauf 5	Tfz für Schmalspurgüterzug

Spenglerhäusl

Lokschuppen	Rangierlok
-------------	------------

Mayrhofen

R1251	Gleis 3	Umlauf 1	beliebiger Personenzug
R1253	Gleis 5	Umlauf 3	beliebiger Personenzug
Ng2011	Gleis 2	Umlauf 4	Tfz für Rollwagengüterzug

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Ankunfts- und Abfahrtstabelle Spenglerhäusl H0e ÖBB

1	2	3	4	5	6	7	Meldungen				
Ankunft	Abfahrt	Zug	Gleis Nr.	von	nach	Bemerkungen	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5
06:16	(06:40)	R1252	101	Jenbach	Mayrhofen	R9101 auf Anschluss warten lassen					
06:17		R1251	102	Mayrhofen	Spenglerhäusl	R9101 auf Anschluss warten lassen, Zug nach Ankunft beim Lokschuppen abstellen, fährt weiter als R1254					
06:38	(07:20)	Ng2502	103	Jenbach	Mayrhofen	Güterwagen ein-/ausstellen					
(06:16)	06:40	R1252	101	Jenbach	Mayrhofen	auf Anschluss R9101 warten					
07:00		Ng2011	102	Mayrhofen	Spenglerhäusl	Zug an Rollwagenrampe rangieren, Tfz für Ng2212					
(06:38)	07:20	Ng2502	103	Jenbach	Mayrhofen						
08:17	(08:22)	R1253	101	Mayrhofen	Jenbach	R9102 auf Anschluss warten lassen					
(08:17)	08:22	R1253	101	Mayrhofen	Jenbach						
	08:30	Ng2212	102	Spenglerhäusl	Awanst Dobuger	Tfz von Ng2011, Zug von Rollwagenrampe mit Wagen für Awanst Dobuger bereit stellen					
	09:02	R1254	102	Spenglerhäusl	Mayrhofen	kam als R1251, Zug vom Lokschuppen bereit stellen, auf Anschluss R9102 warten					
10:19	(10:28)	R1255	101	Mayrhofen	Jenbach	R9555 auf Anschluss warten lassen					
10:23	(10:28)	R1256	102	Jenbach	Mayrhofen	R9555 auf Anschluss warten lassen					
(10:23)	10:28	R1256	102	Jenbach	Mayrhofen	auf Anschluss R9554 warten					
(10:19)	10:28	R1255	101	Mayrhofen	Jenbach	auf Anschluss R9554 warten					
11:01		Ng2213	102	Awanst Dobuger	Spenglerhäusl	Zug an Rollwagenrampe rangieren, Tfz für Ng2102					
12:18	(12:22)	R1257	101	Mayrhofen	Jenbach	R9104 auf Anschluss warten lassen					
(12:18)	12:22	R1257	101	Mayrhofen	Jenbach						
	14:05	Ng2102	102	Spenglerhäusl	Krimml	Tfz von Ng2213, Zug von Rollwagenrampe mit Wagen für Krimml bereit stellen					
14:21	(14:38)	R1258	101	Jenbach	Mayrhofen	R9105 auf Anschluss warten lassen					
(14:21)	14:38	R1258	101	Jenbach	Mayrhofen	auf Anschluss R9105 warten					

15:12		R1259	101	Mayrhofen	Spenglerhäusl	R9559 auf Anschluss warten lassen, fährt weiter als R1260					
	15:40	R1260	101	Spenglerhäusl	Pfaffenschlag	kam als R1259, auf Anschluss R9558 warten					
16:13		Ng2103	102	Krimml	Spenglerhäusl	Zug an Rollwagenrampe rangieren, Tfz für Ng2012					
16:59	(17:01)	R1261	101	Pfaffenschlag	Jenbach						
(16:59)	17:01	R1261	101	Pfaffenschlag	Jenbach	auf Anschluss R9106 warten					
17:42		R1263	101	Mayrhofen	Jenbach	R9107 auf Anschluss warten lassen, fährt weiter als R1262					
	17:48	Ng2012	102	Spenglerhäusl	Mayrhofen	Tfz von Ng2103, Zug von Rollwagenrampe mit Wagen für Pfaffenschlag, Heidenreichstein und Mayrhofen bereit stellen					
	18:00	R1262	101	Spenglerhäusl	Mayrhofen	kam als R1263, auf Anschluss R9107 warten					
18:47	(19:25)	Ng2503	102	Mayrhofen	Jenbach	Güterwagen ein-/ausstellen					
19:07	(19:10)	R1264	101	Jenbach	Mayrhofen						
(19:07)	19:10	R1264	101	Jenbach	Mayrhofen						
(18:47)	19:25	Ng2503	102	Mayrhofen	Jenbach						
20:28	(20:44)	R1265	101	Mayrhofen	Jenbach	R9108 auf Anschluss warten lassen					
20:29	(20:45)	R1266	102	Jenbach	Mayrhofen	R9108 auf Anschluss warten lassen					
(20:28)	20:44	R1265	101	Mayrhofen	Jenbach	auf Anschluss R9108 warten					
(20:29)	20:45	R1266	102	Jenbach	Mayrhofen	auf Anschluss R9108 warten					

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Buchfahrplan

H0e ÖBB

Nr. 1

Dienstbeginn	04:45 Mayrhofen	Dienstende	08:00 Spenglerhäusl
Leistungen	Ng2011	Nahgüterzug mit Rollwagen	
Abkürzungen	Zf Zf f (Zugnummer) Zf (Zugnummer) Fdl Fe Ak Ve As FsE Bksig Esig Asig E 40 A 40 ¥	Zugführer des eigenen Zuges Zugführer des eigenen Zuges für einen anderen Zug Zugführer eines anderen Zuges Fahrdienstleiter Fahrerlaubnis Ankunftsmeldung Verlassensmeldung Abstellmeldung Fahrwegsicherung für Einfahrten Blocksignal Einfahrsignal Ausfahrsignal Einfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ausfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ende des anschließenden Weichenbereichs	

Ng2011 Umlauf 4
Mayrhofen - Spenglerhäusl

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	<u>Überholt</u> wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
60,6	25	Mayrhofen	62,3			05:00			Zf Fe	Tfz vom Lokschuppen holen, Rollwagen mit Start Mayrhofen einstellen und Zug auf Gleis 2 bereit stellen
	30	Grünburg	53,4 51,8			05:08				Durchfahrt Gleis 1
35,9		Heidenreichstein	47,4 46,0		05:15	05:44		R1251	Zf Ak+Fe Zf f R1251 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1, Rollwagen mit Start Heidenreichstein einstellen
		Pfaffenschlag	40,2 38,7		05:52	06:08			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1, Rollwagen mit Start Pfaffenschlag einstellen
21,8	40	Awanst Dobuger	33,5				06:13			
		Erlach Hp	24,7				06:19			
	30	Krimml	18,8 17,3		06:26	06:28			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1, keine Bedienung
		Anst Krimml (Holz)	17,1				06:29			
		Opponitz	10,7 9,2	R1252	06:34	06:53	R1252		Zf Ak+Fe Zf f R1252 Ak	Einfahrt Gleis 1, nur Zugkreuzung, keine Bedienung
		Spenglerhäusl	4,7		07:00				Fdl Ak	Einfahrt Gleis 102, Rollwagen an Rollwagenrampe rangieren, Tfz an Rollwagenrampe stehen lassen

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Buchfahrplan

H0e ÖBB

Nr. 2

Dienstbeginn	05:00 Mayrhofen	Dienstende	06:40 Jenbach
Leistungen	R1251	Personenzug	
Abkürzungen	Zf Zf f (Zugnummer) Zf (Zugnummer) Fdl Fe Ak Ve As FsE Bksig Esig Asig E 40 A 40 ¥	Zugführer des eigenen Zuges Zugführer des eigenen Zuges für einen anderen Zug Zugführer eines anderen Zuges Fahrdienstleiter Fahrerlaubnis Ankunftsmeldung Verlassensmeldung Abstellmeldung Fahrwegsicherung für Einfahrten Blocksignal Einfahrtsignal Ausfahrtsignal Einfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ausfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ende des anschließenden Weichenbereichs	

R1251 Umlauf 1
Mayrhofen - Spenglerhäusl

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	<u>Überholt</u> wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
60,6	25	Mayrhofen ¥	62,3 61,0			05:17			Zf Fe	Zug steht auf Gleis 5 bereit
	30	Grünburg ¥	53,4 51,8		05:25	05:26				Einfahrt Gleis 1
35,9		Heidenreichstein ¥	47,4 46,0		05:33	05:34		Ng2011	Zf Ng2011 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 3
		Pfaffenschlag ¥	40,2 38,7		05:42	05:43			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
21,8	40	Awanst Dobuger	33,5			05:48				
		Erlach Hp	24,7		05:54	05:55				
	30	Krimml ¥	18,8 17,3		06:02	06:03			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Anst Krimml (Holz)	17,1			06:04				
		Opponitz ¥	10,7 9,2		06:09	06:10			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Spenglerhäusl	4,7		06:17				Fdl Ak	Einfahrt Gleis 102, Zug nach Einfahrt am Lokschuppen abstellen

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Buchfahrplan

H0e ÖBB

Nr. 3

Dienstbeginn	05:55 Jenbach	Dienstende	08:35 Mayrhofen
Leistungen	R1252	Personenzug mit Stückgutwagen	
Abkürzungen	Zf Zf f (Zugnummer) Zf (Zugnummer) Fdl Fe Ak Ve As FsE Bksig Esig Asig E 40 A 40 ¥	Zugführer des eigenen Zuges Zugführer des eigenen Zuges für einen anderen Zug Zugführer eines anderen Zuges Fahrdienstleiter Fahrerlaubnis Ankunftsmeldung Verlassensmeldung Abstellmeldung Fahrwegsicherung für Einfahrten Blocksignal Einfahrtsignal Ausfahrtsignal Einfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ausfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ende des anschließenden Weichenbereichs	

R1252 Umlauf 2
Jenbach - Mayrhofen

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	<u>Überholt</u> wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
1,0	20	Jenbach ¥	0,0 1,0			06:13			Zf Fe	Zug steht auf Gleis 2 bereit
	30	Spenglerhäusl ¥	4,7 5,9		06:16	06:40	R1251		Fdl Ak+Fe	Einfahrt Gleis 101, Stückgutwagen für Opponitz, Krimml, Heidenreichstein und Mayrhofen einstellen, auf Anschluss R9101 warten
21,8		Opponitz ¥	10,7 12,1	R1252 Halt	06:47	07:00	Ng2011		Zf Ng2011 Ak Zf Fe	Einfahrt Gleis 2, Stückgutwagen Opponitz ausstellen
		Anst Krimml (Holz) ¥	17,1 20,4			07:05			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1, Stückgutwagen Krimml ausstellen
		Krimml ¥	18,8 20,4		07:06	07:17				
		Erlach Hp ¥	24,7 33,5		07:24	07:25		07:31		
35,9	40	Awanst Dobuger ¥	33,5 40,2			07:36	07:43	R1253	Zf Ak+Fe Zf f R1253 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 3
60,6	30	Pfaffenschlag ¥	40,2 41,9	R1253	07:36	07:43	R1253		Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1, Stückgutwagen Heidenreichstein ausstellen
		Heidenreichstein ¥	47,4 48,8		07:51	08:03				
		Grünburg ¥	53,4 55,1		08:10	08:11			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Mayrhofen ¥	62,3		08:19				Zf Ak	Einfahrt Gleis 3, Stückgutwagen Mayrhofen ausstellen

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Buchfahrplan

H0e ÖBB

Nr. 4

Dienstbeginn	06:20 Jenbach	Dienstende	10:10 Mayrhofen
Leistungen	Ng2502	Nahgüterzug mit Schmalspurwagen	
Abkürzungen	Zf Zf f (Zugnummer) Zf (Zugnummer) Fdl Fe Ak Ve As FsE Bksig Esig Asig E 40 A 40 ¥	Zugführer des eigenen Zuges Zugführer des eigenen Zuges für einen anderen Zug Zugführer eines anderen Zuges Fahrdienstleiter Fahrerlaubnis Ankunftsmeldung Verlassensmeldung Abstellmeldung Fahrwegsicherung für Einfahrten Blocksignal Einfahrtsignal Ausfahrtsignal Einfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ausfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ende des anschließenden Weichenbereichs	

Ng2502 Umlauf 5
Jenbach - Mayrhofen

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	<u>Überholt</u> wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
1,0	20	Jenbach ¥	0,0 1,0			06:35			Zf Fe	Zug steht auf Gleis 4 bereit
	30	Spenglerhäusl ¥	4,7 5,9		06:38	07:20	Ng2011		Fdl Ak+Fe	Einfahrt Gleis 103, Wagen aus-/einstellen
21,8	30	Opponitz ¥	10,7 12,1		07:27	07:42			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1, Wagen aus-/einstellen
		Anst Krimml (Holz) ¥	17,1			07:47				
35,9	40	Krimml ¥	18,8 20,4	R1253	07:48	08:05	R1253		Zf Ak+Fe Zf f R1253 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 2, Wagen aus-/einstellen, Sperrfahrt zur Anst Krimml für Zustellung Holzwagen bei Bedarf beim Zi beantragen
	40	Erlach Hp ¥	24,7			08:12				
60,6	30	Awanst Dobuger ¥	33,5 40,2		08:18	08:28				Wagen aus-/einstellen
	30	Pfaffenschlag ¥	41,9		08:33	08:48			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1, Wagen aus-/einstellen
60,6	25	Heidenreichstein ¥	47,4 48,8		08:56	09:15			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1, Wagen aus-/einstellen
		Grünburg ¥	53,4 55,1	R1255	09:22	09:41	R1255		Zf Ak+Fe Zf f R1255 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 2, Wagen aus-/einstellen
	25	Mayrhofen	62,3		09:49				Zf Ak	Einfahrt Gleis 2, Wagen ausstellen, Tfz am Lokschuppen abstellen

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Buchfahrplan

H0e ÖBB

Nr. 5

Dienstbeginn	06:55 Mayrhofen	Dienstende	08:32 Jenbach
Leistungen	R1253	Personenzug	
Abkürzungen	Zf Zf f (Zugnummer) Zf (Zugnummer) Fdl Fe Ak Ve As FsE Bksig Esig Asig E 40 A 40 ¥	Zugführer des eigenen Zuges Zugführer des eigenen Zuges für einen anderen Zug Zugführer eines anderen Zuges Fahrdienstleiter Fahrerlaubnis Ankunftsmeldung Verlassensmeldung Abstellmeldung Fahrwegsicherung für Einfahrten Blocksignal Einfahrtsignal Ausfahrtsignal Einfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ausfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ende des anschließenden Weichenbereichs	

R1253 Umlauf 3 Mayrhofen - Jenbach										
Zugleitbetrieb										
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	Überholt wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
60,6	25	Mayrhofen ¥	62,3 61,0			07:11			Zf Fe	Zug steht auf Gleis 3 bereit
	30	Grünburg ¥	53,4 51,8		07:19	07:21			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
35,9		Heidenreichstein ¥	47,4 46,0		07:28	07:31			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Pfaffenschlag ¥	40,2 38,7	R1253 Halt	07:39	07:41	R1252		Zf R1252 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
21,8	40	Awanst Dobuger	33,5			07:46				
		Erlach Hp	24,7		07:53	07:54				
1,0	30	Krimml ¥	18,8 17,3	R1253 Halt	08:01	08:03	Ng2502		Zf Ng2502 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Anst Krimml (Holz)	17,1			08:04				
		Opponitz ¥	10,7 9,2		08:09	08:10			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Spenglerhäusl ¥	4,7 2,1		08:17	08:22			Fdl Ak+Fe	Einfahrt Gleis 101
	20	Jenbach	0,0		08:25				Zf Ak	Einfahrt Gleis 4

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Buchfahrplan

H0e ÖBB

Nr. 6

Dienstbeginn	08:00 Spenglerhäusl	Dienstende	12:00 Spenglerhäusl
Leistungen	Ng2212 Ng2213	Nahgüterzug mit Rollwagen Nahgüterzug mit Rollwagen	
Abkürzungen	Zf Zf f (Zugnummer) Zf (Zugnummer) Fdl Fe Ak Ve As FsE Bksig Esig Asig E 40 A 40 ¥	Zugführer des eigenen Zuges Zugführer des eigenen Zuges für einen anderen Zug Zugführer eines anderen Zuges Fahrdienstleiter Fahrerlaubnis Ankunftsmeldung Verlassensmeldung Abstellmeldung Fahrwegsicherung für Einfahrten Blocksignal Einfahrsignal Ausfahrsignal Einfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ausfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ende des anschließenden Weichenbereichs	

Ng2212 Umlauf 4
Spenglerhäusl - Awanst Dobuger

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	<u>Überholt</u> wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
21,8	30	Spenglerhäusl	4,7			08:30	R1253		Fdl Fe	Tfz steht an Rollwagenrampe bereit, Zug von Rollwagenrampe mit Wagen für Awanst Dobuger nach Gleis 102 bereit stellen
		¥	5,9							
		Opponitz	10,7				08:37			Durchfahrt Gleis 1
		¥	12,1							
		Anst Krimml (Holz)	17,1				08:42			
		Krimml	18,8		08:43	08:46			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1, Sperrfahrt nach Awanst Dobuger
	¥	20,4								
	40	Erlach Hp	24,7				08:53			
		Awanst Dobuger	33,5		08:59				Zf Ak	Ende Sperrfahrt, Leerwagen

Ng2213 Umlauf 4
Awanst Dobuger - Spenglerhäusl

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	<u>Überholt</u> wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
21,8	40	Awanst Dobuger	33,5			10:25			Zf Fe	Sperrfahrt nach Krimml
		Erlach Hp	24,7			10:31				
	30	Krimml	18,8	R1256	10:38	10:48	R1256		Zf Ak+Fe Zf f R1256 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 2, Ende Sperrfahrt
		¥	17,3							
		Anst Krimml (Holz)	17,1				10:49			
		Opponitz ¥	10,7 9,2				10:54			Durchfahrt Gleis 1
		Spenglerhäusl	4,7		11:01				Fdl Ak	Einfahrt Gleis 102, Rollwagen an Rollwagenrampe rangieren, Tfz an Rollwagenrampe stehen lassen

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Buchfahrplan

H0e ÖBB

Nr. 7

Dienstbeginn	08:35 Spenglerhäusl	Dienstende	12:32 Jenbach
Leistungen	R1254 R1257	Personenzug Personenzug	
Abkürzungen	Zf Zf f (Zugnummer) Zf (Zugnummer) Fdl Fe Ak Ve As FsE Bksig Esig Asig E 40 A 40 ¥	Zugführer des eigenen Zuges Zugführer des eigenen Zuges für einen anderen Zug Zugführer eines anderen Zuges Fahrdienstleiter Fahrerlaubnis Ankunftsmeldung Verlassensmeldung Abstellmeldung Fahrwegsicherung für Einfahrten Blocksignal Einfahrtsignal Ausfahrtsignal Einfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ausfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ende des anschließenden Weichenbereichs	

R1254 Umlauf 1
Spenglerhäusl - Mayrhofen

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	Überholt wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen	
ab km	km/h										
21,8	30	Spenglerhäusl	4,7			09:02			Fdl Fe	Zug steht am Lokschuppen abgestellt, Zug auf Gleis 102 bereit stellen, auf Anschluss R9102 warten	
		¥	5,9								
		Opponitz	10,7		09:09	09:11			Zf Ak+Fe		Einfahrt Gleis 1
		¥	12,1								
		Anst Krimml (Holz)	17,1				09:16				
	35,9	40	Krimml	18,8		09:17	09:20			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
			¥	20,4							
			Erlach Hp	24,7		09:27	09:28				
			Awanst Dobuger	33,5				09:34			
			Pfaffenschlag	40,2	R1255	09:39	09:46	R1255		Zf Ak+Fe Zf f R1255 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 3
60,6	30	¥	41,9								
		Heidenreichstein	47,4		09:54	09:56			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1	
		¥	48,8								
		Grünburg	53,4		10:03	10:04			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1	
		¥	55,1								
	25	Mayrhofen	62,3		10:12			Zf Ak	Einfahrt Gleis 3		

R1257 Umlauf 1
Mayrhofen - Jenbach

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	<u>Überholt</u> wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
60,6	25	Mayrhofen ¥	62,3 61,0			11:10			Zf Fe	Zug steht auf Gleis 3 bereit
	30	Grünburg ¥	53,4 51,8	R1256	11:18	11:26	R1256		Zf Ak+Fe Zf f R1256 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 2
35,9		Heidenreichstein ¥	47,4 46,0		11:33	11:34				Einfahrt Gleis 1
		Pfaffenschlag ¥	40,2 38,7		11:42	11:43			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
21,8	40	Awanst Dobuger	33,5			11:48				
		Erlach Hp	24,7		11:54	11:55				
1,0	30	Krimml ¥	18,8 17,3		12:02	12:04			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Anst Krimml (Holz)	17,1			12:05				
		Opponitz ¥	10,7 9,2		12:10	12:11				Einfahrt Gleis 1
		Spenglerhäusl ¥	4,7 2,1		12:18	12:22			Fdl Ak+Fe	Einfahrt Gleis 101
	20	Jenbach	0,0		12:25				Zf Ak	Einfahrt Gleis 6

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Buchfahrplan

H0e ÖBB

Nr. 8

Dienstbeginn	09:05 Mayrhofen	Dienstende	10:37 Jenbach
Leistungen	R1255	Personenzug	
Abkürzungen	Zf Zf f (Zugnummer) Zf (Zugnummer) Fdl Fe Ak Ve As FsE Bksig Esig Asig E 40 A 40 ¥	Zugführer des eigenen Zuges Zugführer des eigenen Zuges für einen anderen Zug Zugführer eines anderen Zuges Fahrdienstleiter Fahrerlaubnis Ankunftsmeldung Verlassensmeldung Abstellmeldung Fahrwegsicherung für Einfahrten Blocksignal Einfahrtsignal Ausfahrtsignal Einfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ausfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ende des anschließenden Weichenbereichs	

R1255 Umlauf 2 Mayrhofen - Jenbach										
Zugleitbetrieb										
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapez- tafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	Überholt wird über- holt durch Zug	Zuglauf- meldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
60,6	25	Mayrhofen ¥	62,3 61,0			09:16			Zf Fe	Zug steht auf Gleis 3 bereit
	30	Grünburg ¥	53,4 51,8	R1255 Halt	09:24	09:25	Ng2502		Zf Ng2502 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
35,9		Heidenreichstein ¥	47,4 46,0		09:32	09:33			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Pfaffenschlag ¥	40,2 38,7	R1255 Halt	09:41	09:43	R1254		Zf R1254 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
21,8	40	Awanst Dobuger	33,5			09:48				
		Erlach Hp	24,7		09:54	09:55				
1,0	30	Krimml ¥	18,8 17,3		10:02	10:05			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Anst Krimml (Holz)	17,1			10:06				
		Opponitz ¥	10,7 9,2		10:11	10:12			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Spenglerhäusl ¥	4,7 2,1		10:19	10:28	R1256		Fdl Ak+Fe	Einfahrt Gleis 101, auf Anschluss R9554 warten
	20	Jenbach	0,0		10:31				Zf Ak	Einfahrt Gleis 4

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Buchfahrplan

H0e ÖBB

Nr. 9

Dienstbeginn	10:10 Jenbach	Dienstende	11:40 Mayrhofen
Leistungen	R1256	Personenzug	
Abkürzungen	Zf Zf f (Zugnummer) Zf (Zugnummer) Fdl Fe Ak Ve As FsE Bksig Esig Asig E 40 A 40 ¥	Zugführer des eigenen Zuges Zugführer des eigenen Zuges für einen anderen Zug Zugführer eines anderen Zuges Fahrdienstleiter Fahrerlaubnis Ankunftsmeldung Verlassensmeldung Abstellmeldung Fahrwegsicherung für Einfahrten Blocksignal Einfahrsignal Ausfahrsignal Einfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ausfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ende des anschließenden Weichenbereichs	

R1256 Umlauf 3 Jenbach - Mayrhofen										
Zugleitbetrieb										
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapez- tafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	Überholt wird über- holt durch Zug	Zuglauf- meldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
1,0	20	Jenbach ¥	0,0 1,0			10:20			Zf Fe	Zug steht auf Gleis 4 bereit
	21,8	30	Spenglerhäusl ¥	4,7 5,9		10:23	10:28	R1255		Fdl Ak+Fe
		Opponitz ¥	10,7 12,1		10:35	10:36			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Anst Krimml (Holz) Krimml ¥	17,1 18,8 20,4	R1256 Halt	10:42	10:44	Ng2213		Zf Ng2213 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
35,9		40	Erlach Hp Awanst Dobuger	24,7 33,5		10:51	10:52 10:58			
60,6	30	Pfaffenschlag ¥	40,2 41,9		11:03	11:05			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Heidenreichstein ¥	47,4 48,8		11:13	11:15			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
	Grünburg ¥	53,4 55,1	R1256 Halt	11:22	11:24	R1257		Zf R1257 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1	
	25	Mayrhofen	62,3		11:32				Zf Ak	Einfahrt Gleis 3

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Buchfahrplan

H0e ÖBB

Nr. 10

Dienstbeginn	13:45 Spenglerhäusl	Dienstende	17:10 Spenglerhäusl
Leistungen	Ng2102 Ng2103	Nahgüterzug mit Rollwagen Nahgüterzug mit Rollwagen	
Abkürzungen	Zf Zf f (Zugnummer) Zf (Zugnummer) Fdl Fe Ak Ve As FsE Bksig Esig Asig E 40 A 40 ¥	Zugführer des eigenen Zuges Zugführer des eigenen Zuges für einen anderen Zug Zugführer eines anderen Zuges Fahrdienstleiter Fahrerlaubnis Ankunftsmeldung Verlassensmeldung Abstellmeldung Fahrwegsicherung für Einfahrten Blocksignal Einfahrsignal Ausfahrsignal Einfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ausfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ende des anschließenden Weichenbereichs	

Ng2102 Umlauf 4
Spenglerhäusl - Krimml

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	<u>Überholt</u> wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
	30	Spenglerhäusl	4,7			14:05			Fdl Fe	Tfz steht an Rollwagenrampe bereit, Zug von Rollwagenrampe mit Wagen für Krimml nach Gleis 102 bereit stellen
		¥	5,9							
		Opponitz	10,7			14:12				Durchfahrt Gleis 1
		¥	12,1							
		Anst Krimml (Holz)	17,1			14:17				
		Krimml	18,8		14:18				Zf Ak	Einfahrt Gleis 3, Sperrfahrt zur Anst Krimml für Zustellung Holzwagen beim ZI beantragen

Ng2103 Umlauf 4
Krimml - Spenglerhäusl

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	<u>Überholt</u> wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
	30	Krimml ¥	18,8 17,3	R1260		16:00	R1260		Zf Fe Zf f R1260 Ak+Fe	Zug steht auf Gleis 3 bereit
		Anst Krimml (Holz)	17,1			16:01				
		Opponitz ¥	10,7 9,2			16:06				Durchfahrt Gleis 1
		Spenglerhäusl	4,7		16:13				Fdl Ak	Einfahrt Gleis 102, Rollwagen an Rollwagenrampe rangieren, Tfz an Rollwagenrampe stehen lassen

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Buchfahrplan

H0e ÖBB

Nr. 11

Dienstbeginn	13:50 Mayrhofen		Dienstende	17:13 Jenbach
Leistungen	R1259 R1260 R1261	Personenzug Personenzug Personenzug		
Abkürzungen	Zf Zf f (Zugnummer) Zf (Zugnummer) Fdl Fe Ak Ve As FsE Bksig Esig Asig E 40 A 40 ¥		Zugführer des eigenen Zuges Zugführer des eigenen Zuges für einen anderen Zug Zugführer eines anderen Zuges Fahrdienstleiter Fahrerlaubnis Ankunftsmeldung Verlassensmeldung Abstellmeldung Fahrwegsicherung für Einfahrten Blocksignal Einfahrtsignal Ausfahrtsignal Einfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ausfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ende des anschließenden Weichenbereichs	

R1259 Umlauf 3
Mayrhofen - Spenglerhäusl

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	Überholt wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
60,6	25	Mayrhofen ¥	62,3 61,0			14:01			Zf Fe	Zug steht auf Gleis 3 bereit
	30	Grünburg ¥	53,4 51,8		14:09	14:11			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
35,9		Heidenreichstein ¥	47,4 46,0		14:18	14:19			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Pfaffenschlag ¥	40,2 38,7		14:27	14:29			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
21,8	40	Awanst Dobuger	33,5			14:34				
		Erlach Hp	24,7		14:40	14:41				
	30	Krimml ¥	18,8 17,3	R1258	14:48	14:58	R1258		Zf Ak+Fe Zf f R1258 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 2
		Anst Krimml (Holz)	17,1			14:59				
		Opponitz ¥	10,7 9,2		15:04	15:05			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Spenglerhäusl	4,7		15:12				Fdl Ak	Einfahrt Gleis 101

R1260 Umlauf 3
Spenglerhäusl - Pfaffenschlag

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	<u>Überholt</u> wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
21,8	30	Spenglerhäusl	4,7			15:40			Fdl Fe	Zug steht auf Gleis 101 bereit, auf Anschluss R9558 warten
		¥	5,9							
		Opponitz	10,7		15:47	15:48			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		¥	12,1							
		Anst Krimml (Holz)	17,1			15:53				
35,9		Krimml	18,8	R1260 Halt	15:54	15:55	Ng2103		Zf Ng2103 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		¥	20,4							
	40	Erlach Hp	24,7		16:02	16:03				
		Awanst Dobuger	33,5			16:09				
	30	Pfaffenschlag	40,2		16:14				Zf Ak	Einfahrt Gleis 1

R1261 Umlauf 3 Pfaffenschlag - Jenbach										
Zugleitbetrieb										
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	Überholt wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
35,9	30	Pfaffenschlag ¥	40,2 38,7			16:25			Zf Fe	Zug steht auf Gleis 1 bereit
	40	Awanst Dobuger	33,5			16:30				
21,8		Erlach Hp	24,7		16:36	16:37				
	30	Krimml ¥	18,8 17,3		16:44	16:45			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
1,0		Anst Krimml (Holz)	17,1			16:46				
		Opponitz ¥	10,7 9,2		16:51	16:52			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Spenglerhäusl ¥	4,7 2,1		16:59	17:01			Fdl Ak+Fe	Einfahrt Gleis 101, auf Anschluss R9106 warten
	20	Jenbach	0,0		17:04				Zf Ak	Einfahrt Gleis 4

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Buchfahrplan

H0e ÖBB

Nr. 12

Dienstbeginn	14:08 Jenbach	Dienstende	15:50 Mayrhofen
Leistungen	R1258	Personenzug	
Abkürzungen	Zf Zf f (Zugnummer) Zf (Zugnummer) Fdl Fe Ak Ve As FsE Bksig Esig Asig E 40 A 40 ¥	Zugführer des eigenen Zuges Zugführer des eigenen Zuges für einen anderen Zug Zugführer eines anderen Zuges Fahrdienstleiter Fahrerlaubnis Ankunftsmeldung Verlassensmeldung Abstellmeldung Fahrwegsicherung für Einfahrten Blocksignal Einfahrtsignal Ausfahrtsignal Einfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ausfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ende des anschließenden Weichenbereichs	

R1258 Umlauf 2
Jenbach - Mayrhofen

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	<u>Überholt</u> wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
1,0	20	Jenbach ¥	0,0 1,0			14:18			Zf Fe	Zug steht auf Gleis 4 bereit
	30	Spenglerhäusl ¥	4,7 5,9		14:21	14:38			Fdl Ak+Fe	Einfahrt Gleis 101, auf Anschluss R9105 warten
21,8		Opponitz ¥	10,7 12,1		14:45	14:46			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Anst Krimml (Holz) Krimml ¥	17,1 18,8 20,4	R1258 Halt	14:52	14:55	R1259		Zf R1259 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
35,9	40	Erlach Hp Awanst Dobuger	24,7 33,5		15:02	15:03 15:09				
	30	Pfaffenschlag ¥	40,2 41,9		15:14	15:16			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
60,6		Heidenreichstein ¥	47,4 48,8		15:24	15:27			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Grünburg ¥	53,4 55,1		15:34	15:36			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
	25	Mayrhofen	62,3	R1258 Halt	15:44		Ng2503		Zf Ng2503 Ak	Einfahrt Gleis 3

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Buchfahrplan

H0e ÖBB

Nr. 13

Dienstbeginn	15:25 Mayrhofen	Dienstende	19:40 Jenbach
Leistungen	Ng2503	Nahgüterzug mit Schmalspurwagen	
Abkürzungen	Zf Zf f (Zugnummer) Zf (Zugnummer) Fdl Fe Ak Ve As FsE Bksig Esig Asig E 40 A 40 ¥	Zugführer des eigenen Zuges Zugführer des eigenen Zuges für einen anderen Zug Zugführer eines anderen Zuges Fahrdienstleiter Fahrerlaubnis Ankunftsmeldung Verlassensmeldung Abstellmeldung Fahrwegsicherung für Einfahrten Blocksignal Einfahrsignal Ausfahrsignal Einfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ausfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ende des anschließenden Weichenbereichs	

Ng2503 Umlauf 5
Mayrhofen - Jenbach

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	<u>Überholt</u> wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
60,6	25	Mayrhofen ¥	62,3 61,0	R1258		15:55	R1258		Zf Fe Zf f R1258 Ak	Tfz vom Lokschuppen holen, Wagen mit Start Mayrhofen einstellen und Zug auf Gleis 2 bereit stellen
	30	Grünburg ¥	53,4 51,8	R1263	16:03	16:33		R1263	Zf Ak+Fe Zf f R1263 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 2, Wagen aus/einstellen
35,9		Heidenreichstein ¥	47,4 46,0		16:40	17:02			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1, Wagen aus/einstellen
		Pfaffenschlag ¥	40,2 38,7		17:10	17:30			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1, Wagen aus/einstellen
	40	Awanst Dobuger	33,5			17:35				
21,8		Erlach Hp	24,7			17:41				
	30	Krimml ¥	18,8 17,3	R1262	17:48	18:20	R1262		Zf Ak+Fe Zf f R1262 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 2, Wagen aus/einstellen, Sperrfahrt zur Anst Krimml für Zustellung Holzwagen bei Bedarf beim Zi beantragen
1,0		Anst Krimml (Holz) ¥	17,1 9,2			18:21				
		Opponitz ¥	10,7 9,2	Ng2503 Halt	18:26	18:40	Ng2012		Zf Ng2012 Ak Zf Fe	Einfahrt Gleis 2, Wagen aus/einstellen
		Spenglerhäusl ¥	4,7 2,1		18:47	19:25	R1264		Fdl Ak+Fe	Einfahrt Gleis 102, Wagen aus/einstellen
	20	Jenbach	0,0		19:28				Zf Ak	Einfahrt Gleis 4, Wagen aus/einstellen

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Buchfahrplan

H0e ÖBB

Nr. 14

Dienstbeginn	15:50 Mayrhofen	Dienstende	20:48 Jenbach
Leistungen	R1263 R1262 R1265	Personenzug mit Stückgutwagen Personenzug Personenzug	
Abkürzungen	Zf Zf f (Zugnummer) Zf (Zugnummer) Fdl Fe Ak Ve As FsE Bksig Esig Asig E 40 A 40 ¥	Zugführer des eigenen Zuges Zugführer des eigenen Zuges für einen anderen Zug Zugführer eines anderen Zuges Fahrdienstleiter Fahrerlaubnis Ankunftsmeldung Verlassensmeldung Abstellmeldung Fahrwegsicherung für Einfahrten Blocksignal Einfahrtsignal Ausfahrtsignal Einfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ausfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ende des anschließenden Weichenbereichs	

R1263 Umlauf 2
Mayrhofen - Spenglerhäusl

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10			
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	<u>Überholt</u> wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen			
ab km	km/h												
60,6	25	Mayrhofen ¥	62,3 61,0	R1263 Halt		16:09		Ng2503	Zf Fe	Zug steht auf Gleis 3 bereit, Stückgutwagen Mayrhofen einstellen			
	30	Grünburg ¥	53,4 51,8			16:17			16:19	Zf Ng2503 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1		
35,9	40	Heidenreichstein ¥	47,4			16:26			16:38	Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1, Stückgutwagen Heidenreichstein einstellen		
		Pfaffenschlag ¥	40,2 38,7			16:46			16:48	Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1		
		Awanst Dobuger	33,5						16:53				
21,8	30	Erlach Hp	24,7			16:59			17:00				
		Krimml ¥	18,8 17,3			17:07			17:19	Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1, Stückgutwagen Krimml einstellen		
		Anst Krimml (Holz)	17,1						17:20				
		Opponitz ¥	10,7 9,2			17:25			17:35	Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1, Stückgutwagen Opponitz einstellen		
		Spenglerhäusl	4,7			17:42				Ng2012	Fdl Ak	Einfahrt Gleis 101, Stückgutwagen ausstellen für Übergabe zum H0 Stückwagen	

R1262 Umlauf 2
Spenglerhäusl - Mayrhofen

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	Überholt wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen	
ab km	km/h										
21,8	30	Spenglerhäusl	4,7			18:00			Fdl Fe	Zug steht auf Gleis 101 bereit, auf Anschluss R9107 warten	
		¥	5,9								
		Opponitz	10,7	R1262 Halt	18:07	18:09		Ng2012	Zf Ng2012 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 2	
		¥	12,1								
		Anst Krimml (Holz)	17,1				18:14				
	35,9	40	Krimml	18,8	R1262 Halt	18:15	18:18	Ng2503		Zf Ng2503 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
			¥	20,4							
			Erlach Hp	24,7		18:25	18:26				
			Awanst Dobuger	33,5			18:32				
			¥	40,2		18:37	18:40			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
60,6	30	Pfaffenschlag	41,9								
		¥	47,4		18:48	18:49			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1	
		Heidenreichstein	48,8								
		¥	53,4		18:56	18:57				Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Grünburg	55,1								
	25	Mayrhofen	62,3		19:05				Zf Ak	Einfahrt Gleis 3	

R1265 Umlauf 2 Mayrhofen - Jenbach										
Zugleitbetrieb										
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	Überholt wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
60,6	25	Mayrhofen ¥	62,3 61,0			19:23			Zf Fe	Zug steht auf Gleis 3 bereit
	30	Grünburg ¥	53,4 51,8		19:31	19:32			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
35,9		Heidenreichstein ¥	47,4 46,0	R1265 Halt	19:39	19:41	Ng2012		Zf Ng2012 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 3
		Pfaffenschlag ¥	40,2 38,7	R1265 Halt	19:49	19:51	R1264		Zf R1264 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
21,8	40	Awanst Dobuger	33,5			19:56				
		Erlach Hp	24,7		20:02	20:03				
1,0	30	Krimml ¥	18,8 17,3		20:10	20:13			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Anst Krimml (Holz)	17,1			20:14				
		Opponitz ¥	10,7 9,2		20:19	20:21			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Spenglerhäusl ¥	4,7 2,1		20:28	20:44	R1266		Fdl Ak+Fe	Einfahrt Gleis 101, auf Anschluss R9108 warten
	20	Jenbach	0,0		20:47				Zf Ak	Einfahrt Gleis 2

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Buchfahrplan

H0e ÖBB

Nr. 15

Dienstbeginn	17:10 Spengerhäusl	Dienstende	20:25 Mayrhofen
Leistungen	Ng2012	Nahgüterzug mit Rollwagen	
Abkürzungen	Zf Zf f (Zugnummer) Zf (Zugnummer) Fdl Fe Ak Ve As FsE Bksig Esig Asig E 40 A 40 ¥	Zugführer des eigenen Zuges Zugführer des eigenen Zuges für einen anderen Zug Zugführer eines anderen Zuges Fahrdienstleiter Fahrerlaubnis Ankunftsmeldung Verlassensmeldung Abstellmeldung Fahrwegsicherung für Einfahrten Blocksignal Einfahrsignal Ausfahrsignal Einfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ausfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ende des anschließenden Weichenbereichs	

Ng2012 Umlauf 4
Spenglerhäusl - Mayrhofen

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	Überholt wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen	
ab km	km/h										
21,8	30	Spenglerhäusl	4,7			17:48	R1263		Fdl Fe	Tfz steht an Rollwagenrampe bereit, Zug von Rollwagenrampe mit Wagen für Pfaffenschlag, Heidenreichstein und Mayrhofen nach Gleis 102 bereit stellen	
		¥	5,9								
		Opponitz	10,7	Ng2503	17:55	18:30	Ng2503	R1262	Zf Ak+Fe Zf f R1262 Ak+Fe Zf f Ng2503 Ak	Einfahrt Gleis 1, nur Zugkreuzung, keine Bedienung	
		¥	12,1								
		Anst Krimml (Holz)	17,1				18:35				
	35,9	40	Krimml	18,8		18:36	18:40			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1, keine Bedienung
			¥	20,4							
			Erlach Hp	24,7				18:47			
			Awanst Dobuger	33,5				18:53			
			Pfaffenschlag	40,2		18:58	19:20			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1, Rollwagen mit Ziel Pfaffenschlag zustellen
60,6	30	¥	41,9								
		Heidenreichstein	47,4	R1265	19:28	19:47	R1265		Zf Ak+Fe Zf f R1265 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1, Rollwagen mit Ziel Heidenreichstein zustellen	
		¥	48,8								
		Grünburg	53,4				19:54		Zf Ak+Fe	Durchfahrt Gleis 1	
		¥	55,1								
	25	Mayrhofen	62,3		20:02			Zf Ak	Einfahrt Gleis 2, Rollwagen mit Ziel Mayrhofen zustellen, Tfz am Lokschuppen abstellen		

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Buchfahrplan

H0e ÖBB

Nr. 16

Dienstbeginn	18:55 Jenbach	Dienstende	20:35 Mayrhofen
Leistungen	R1264	Personenzug	
Abkürzungen	Zf Zf f (Zugnummer) Zf (Zugnummer) Fdl Fe Ak Ve As FsE Bksig Esig Asig E 40 A 40 ¥	Zugführer des eigenen Zuges Zugführer des eigenen Zuges für einen anderen Zug Zugführer eines anderen Zuges Fahrdienstleiter Fahrerlaubnis Ankunftsmeldung Verlassensmeldung Abstellmeldung Fahrwegsicherung für Einfahrten Blocksignal Einfahrtsignal Ausfahrtsignal Einfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ausfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ende des anschließenden Weichenbereichs	

R1264 Umlauf 3
Jenbach - Mayrhofen

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	<u>Überholt</u> wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
1,0	20	Jenbach ¥	0,0 1,0			19:04			Zf Fe	Zug steht auf Gleis 4 bereit
	30	Spenglerhäusl ¥	4,7 5,9		19:07	19:10	Ng2503		Fdl Ak+Fe	Einfahrt Gleis 101
21,8		Opponitz ¥	10,7 12,1		19:17	19:19			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Anst Krimml (Holz)	17,1			19:24				
21,8		Krimml ¥	18,8 20,4		19:25	19:28			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
	40	Erlach Hp	24,7		19:35	19:36				
35,9		Awanst Dobuger	33,5			19:42				
	30	Pfaffenschlag ¥	40,2 41,9	R1265	19:47	19:54	R1265		Zf Ak+Fe Zf f R1265 Ak+Fe	Einfahrt Gleis 3
60,6		Heidenreichstein ¥	47,4 48,8		20:02	20:04			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
		Grünburg ¥	53,4 55,1		20:11	20:13			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
	25	Mayrhofen	62,3		20:21				Zf Ak	Einfahrt Gleis 3, Zug auf diesem Gleis abstellen

Fremo Jubiläumstreffen Riesa 2016

Buchfahrplan

H0e ÖBB

Nr. 17

Dienstbeginn	20:15 Jenbach	Dienstende	22:00 Mayrhofen
Leistungen	R1266	Personenzug	
Abkürzungen	Zf Zf f (Zugnummer) Zf (Zugnummer) Fdl Fe Ak Ve As FsE Bksig Esig Asig E 40 A 40 ¥	Zugführer des eigenen Zuges Zugführer des eigenen Zuges für einen anderen Zug Zugführer eines anderen Zuges Fahrdienstleiter Fahrerlaubnis Ankunftsmeldung Verlassensmeldung Abstellmeldung Fahrwegsicherung für Einfahrten Blocksignal Einfahrtsignal Ausfahrtsignal Einfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ausfahrt auf Hp2 mit 40 km/h Ende des anschließenden Weichenbereichs	

R1266 Umlauf 1
Jenbach - Mayrhofen

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Zulässige Geschwindigkeiten		Betriebsstellen	Lage in km	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzt mit Zug	<u>Überholt</u> wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch Art	Bemerkungen
ab km	km/h									
1,0	20	Jenbach ¥	0,0 1,0			20:26			Zf Fe	Zug steht auf Gleis 6 bereit
	30	Spenglerhäusl ¥	4,7 5,9		20:29	20:45	R1265		Fdl Ak+Fe	Einfahrt Gleis 102, auf Anschluss R9108 warten
21,8		Opponitz ¥	10,7 12,1		20:52	20:53				Einfahrt Gleis 1
		Anst Krimml (Holz) Krimml ¥	17,1 18,8 20,4		20:59	21:01			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
35,9	40	Erlach Hp Awanst Dobuger	24,7 33,5		21:08	21:09 21:15				
	30	Pfaffenschlag ¥	40,2 41,9		21:20	21:22			Zf Ak+Fe	Einfahrt Gleis 1
60,6		Heidenreichstein ¥	47,4 48,8		21:30	21:31				Einfahrt Gleis 1
		Grünburg ¥	53,4 55,1		21:38	21:39				Einfahrt Gleis 1
	25	Mayrhofen	62,3		21:47				Zf Ak	Einfahrt Gleis 5, Zug auf diesem Gleis abstellen